



# Letska

injeção de peças plásticas

PEQUENOS  
DETALHES QUE  
GARANTEM

**GRANDES  
RESULTADOS**



# SOBRE NÓS

Desde 1978, desenvolvemos peças plásticas injetadas com foco em **desempenho e precisão**.



Transformamos projetos em soluções reais, unindo **técnica, experiência e cuidado** em cada etapa do processo.

## Nosso propósito:

Com **determinação e responsabilidade**, construímos uma história de evolução constante, tornando-nos referência no mercado de injeção de plásticos.

# INSUMOS PARA EMBALAGENS DE BOBINAS



Fabricamos **Batoques, Perfis e Travas plásticas de alta resistência**, projetados para garantir segurança e economia no armazenamento e transporte de bobinas.



# BATOQUE

*Segurança no transporte e no armazenamento de filmes plásticos é um dos principais requisitos da embalagem.*

Os batoques injetados em polipropileno oferecem encaixe preciso, resistência mecânica adequada e praticidade na montagem e desmontagem, contribuindo diretamente para mais **eficiência, proteção e produtividade em sua operação.**



Modelo	Capacidade (peso da bobina)	Dimensões - mm				
		A	B	C	D	E
Batoque 3"	150 kg	76	103	64	82	4
Batoque 3" Reforçado	300 kg	76	103	60	82	5
Batoque 6"	300 kg	152	186	140	95	4
Batoque 6" Reforçado	800 kg	152	185	137	96	6
Batoque 6" Super Reforçado	1.200 kg	152	185	101	98	8
Batoque 6" Mega Reforçado	2.500 kg	152	185	84	99	8



**BATOQUE  
6" MEGA  
REFORÇADO**



**BATOQUE  
6" SUPER  
REFORÇADO**



**BATOQUE  
REFORÇADO**



**BATOQUE 6"**



**BATOQUE  
3"  
REFORÇADO**




**BATOQUE  
3"**


# PERFIL

*Perfis injetados em polipropileno, desenvolvidos para permitir o empilhamento seguro de bobinas, reduzindo custos de transporte e otimizando o armazenamento.*


- **Perfil 100 mm:** indicado para conexão de 2 laterais.
- **Perfil 200 mm:** indicado para conexão de 4 laterais.




Modelo	Capacidade (peso da bobina superior)	Dimensões - mm				
		A	B	C	D	E
Perfil H 18 x 100	150 kg	18	29	44	98	4
Perfil H18 x 200	300 kg	18,5	29	45	190	4
Perfil H20 x 100	300 kg	19,5	31	44	98	4
Perfil H23 x 100	kg	23	36	44	98	4,5




**PERFIL H 18X200**



**PERFIL H 18X100**



**PERFIL H 20X100**





**PERFIL H 23X100**

# TRAVA E TOPO/FUNDO

*Travas e topo/fundos injetados em polipropileno, desenvolvidos para o empilhamento vertical de bobinas, permitindo a organização de múltiplas bobinas em um mesmo pallet com mais estabilidade e segurança.*

- **Travas:** indicadas para a fixação das bobinas intermediárias.
- **Topo/Fundo:** indicados para a fixação das primeiras e últimas bobinas.



Modelo	Dimensões - mm				
	A	B	C	D	E
Trava 3"	74	86	39,5	35	2
Topo/Fundo 3"	74	86	39,5	21	2
Trava 5"	125	165	114,5	60	2
Topo/Fundo 5"	125	165	114,5	30,5	2
Trava 6"	152,5	170	142	61,5	1,5



TOPO/FUNDO 3"



TRAVA 3"



TOPO/FUNDO 5"



TRAVA 5"



TOPO/FUNDO 6"



**Letska**  
injeção de peças plásticas



## NOSSOS DIFERENCIAIS

- Processos de injeção controlados, que asseguram qualidade e padronização
- Flexibilidade produtiva, com opções sob medida para volumes variados
- Suporte técnico especializado no desenvolvimento de produtos.





# Letska

injeção de peças plásticas

## FALE CONOSCO

### Endereço

Av. Francisco Morais Ramos, 835  
Jd. Novo Horizonte – Rio Grande da Serra – SP

### Telefone

(11) 93401-3480 | (11) 91056-9121

### E-mail

letska@letska.com.br



 letska\_plasticos  
**letska.com.br**